

Nederlands New Forest Pony Stamboek



Lineaire score gegevens 1999 – 2012

Bestuur en Fokraad NNFPS

September 2013

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Toelichting.....	4
Overzicht lineaire score formulieren	
- Oude stijl (1999 tm 2004)	6
- Alle pony's (2005 tm 2012)	7
- Aladin (2005 tm 2012)	9
- Arenberg's Maurits (2005 tm 2012).....	11
- Berkhof's Higgledy Piggledy (2005 tm 2012)	13
- Brandy XIII (2005 tm 2012)	15
- Brummerhoeve's Boss (2005 tm 2012).....	17
- Burley Phantom (2005 tm 2012).....	19
- De Mensinghe's Rinaldo (2005 tm 2012)	21
- Hoppenhof's Shardon (2005 tm 2012).....	23
- Jasper (2005 tm 2012)	25
- Justice H.R. (2005 tm 2012)	27
- Kantje's Armando (2005 tm 2012)	29
- Kantje's Ronaldo (2005 tm 2012).....	31
- Lamento III (2005 tm 2012).....	33
- Make My Day (2005 tm 2012)	35
- Marnehoeve's Everest (2005 tm 2012).....	37
- Meonbury Peter Rabbit (2005 tm 2012).....	39
- Mikel (2005 tm 2012).....	41
- Nieuwmoeds Patrick (2005 tm 2012)	43
- Orchid's Tygo (2005 tm 2012)	45
- Orlando (2005 tm 2012).....	47
- Polsbury Pirelli (2005 tm 2012).....	49
- Popping's Macho (2005 tm 2012)	51
- Sander (2005 tm 2012)	53
- Sulaatik's Versace (2005 tm 2012)	55
- Valentino (2005 tm 2012)	57
- Vivienne's Vision of Freedom (2005 tm 2012)	59
- Wayland Cranberry (2005 tm 2012)	61
- Woodrow Carisbrooke (2005 tm 2012)	63
- Young Winsome's Adrian (2005 tm 2012)	65

Inleiding

Vanaf 1999 zijn New Forest Pony's in Nederland bij Stamboek Opname en op de Jonge Hengsten Keuring lineair gescoord door juryleden. De afgelopen 14 jaar zijn in totaal 2976 pony's beoordeeld, waarvan de gegevens ook digitaal zijn opgeslagen. Met een recent ontwikkeld software programma kunnen van deze gegevens allerlei selecties worden gemaakt en geanalyseerd.

In de periode 2005 – 2012 zijn middels het huidige scoreformulier 1671 pony's beoordeeld. Deze gegevens kunnen in tabellen worden weergegeven, zoals te zien op blz. 8 voor de groepsrapportage van alle pony's. Op blz. 10 en alle volgende even pagina's zijn tabellen te vinden van de nakomelingen van een aantal individuele hengsten. De "gemiddelde" New Forest pony hoort in theorie op alle onderdelen 25 punten te scoren. Deze tabellen geven een beeld van de spreiding per onderdeel.

Op blz. 7 en de volgende oneven pagina's is voor dezelfde selecties een staafdiagram gemaakt. Hier is de gemiddelde score per onderdeel op nul gesteld en zijn afwijkingen van dit gemiddelde wat makkelijker te zien.

Bij de 1305 beoordeelde pony's in 1999 - 2004 is een ander "kruisjes"formulier gebruikt. Dit formulier verschilt dermate veel van het huidige, dat de gegevens niet kunnen worden samen gevoegd. Er kunnen over deze periode wel aparte tabellen worden gemaakt, zoals te zien op blz. 6 voor alle pony's uit die periode.

Naast een groepsrapportage van alle pony's tezamen in bovengenoemde 2 periodes omvat deze publicatie een analyse van de 29 hengsten met minstens 20 gescoorde nakomelingen in de periode 2005 – 2012.

Het programma voor het opslaan en analyseren van lineaire scores is vrij recent ontwikkeld en zal in principe altijd "under construction" blijven.

Veel lees- en analyseplezier toegewenst,

Lex Cornelius, namens de fokraad

Toelichting lineaire scores

Vanaf 1999 zijn New Forest Pony's in Nederland bij Stamboek Opname en op de Jonge Hengsten Keuring lineair gescoord door juryleden. De afgelopen 14 jaar zijn in totaal bijna 3000 pony's beoordeeld, waarvan de gegevens ook digitaal zijn opgeslagen. De uitkomsten hiervan geven een belangrijk inzicht in de populatie en ook in de nafok van onze hengsten. Kortom: waardevolle informatie voor ons stamboek.

Een objectieve beoordeling kan worden bevorderd door gebruik te maken van lineaire scores. Dit houdt in dat de pony niet gewaardeerd wordt met een cijfer (bijv. van 1 - 10) of met een omschrijving, maar dat de pony in zijn onderdelen wordt vergeleken met het populatiegemiddelde. Op een scoringsformulier wordt achter ieder onderdeel een waarde ingevuld van 5 -45. Scoort de pony voor het betreffende onderdeel precies op het populatiegemiddelde dan wordt de waarde 25 ingevuld. Dit is dus niet de gewenste waarde maar de constatering dat de pony op dit onderdeel als gemiddeld moet worden aangemerkt.

Ter toelichting het volgende voorbeeld:

De hoofd halsverbinding kan volgens het scoringsformulier liggen tussen licht en zwaar. Extreem licht levert 5 punten op en extreem zwaar 45 punten. Geen van beide is echter gewenst. Zou de verbinding aan de zware kant zijn dan zal de beoordeling in de richting van de 45 gaan bijvoorbeeld 30 of 35. Zou de hoofd halsverbinding extreem licht zijn uitgevallen dan kan bijvoorbeeld een score van 10 worden gegeven. Bij halslengte zal een pony die op het populatiegemiddelde ligt de score van 25 punten hebben. Een pony met een korte hals zal de score rond de 35 punten krijgen. Om statistische redenen is de schaal van 5- 45 punten gekozen. Naast een score worden ook eventuele afwijkingen van een pony genoteerd.

Er is een analyse gemaakt van 29 hengsten met minstens 20 gescoorde nakomelingen. Hoe groter het aantal waarnemingen per hengst, des te betrouwbaarder de uitkomsten. Bij relatief weinig waarnemingen, kunnen alleen met grote voorzichtigheid conclusies worden getrokken. Hoewel de aantallen in onze fokkerij soms beperkt zijn, is er toch voor gekozen om de gegevens van deze hengsten te publiceren.

Als voorbeeld een korte toelichting bij de lineaire score gegevens van de hengst Hoppenhof's Shardon (p. 23). De scores op de formulieren van 5 - 45 punten zijn via een bepaalde rekensystematiek omgezet naar 0 tot (-)10. Shardon scoort duidelijk positief op model en ras, de exterieur kenmerken schofthoogte, hoofvorm en kwaliteit beenwerk en in iets minder mate op beweging. Hij scoort negatiever op de kenmerken verloop rug, verzenen, omvang beenwerk en kruisligging.

Hieronder enkele opmerkingen met betrekking tot het lezen en interpreteren van de lineaire score gegevens.

1. De eerder verschenen artikelenreeks inzake lineair scoren van Paul Schuiling en Henk Schone incl. foto's (eerder gepubliceerd in de Forester nr. 5 en 6 van 2009 en de nrs. 1 t/m 6 van 2010) bevat waardevolle informatie en uitleg over lineair scoren in het algemeen en de beschrijving van elk onderdeel afzonderlijk. Daarmee wordt ook duidelijker wat in onze fokkerij wenselijk en minder wenselijk is.
2. Staafdiagrammen. Een afwijking van 1 of 1,5 punt van het gemiddelde 0 is niet substantieel en valt feitelijk binnen het gemiddelde. Een grotere afwijking laat wel zien op welke onderdelen een hengst kan stempelen en bepalend kan zijn.
3. Kleuren in staafdiagrammen. Rood (rechterkant) suggereert negatieve waardering. Dit is echter niet altijd het geval bijv. bij verloop rug strak / week of halsbespiering zwaar / arm.
4. Bij de oudere ponies zijn alleen de formulieren nieuwe stijl meegenomen van 2005 t/m 2012. Dit is slechts een deel van de afstammelingen van de oudere hengsten en vaak uit de periode dat zij waarschijnlijk minder hebben gedekt dan in hun jonge jaren. Dit kan dus een ander beeld geven t.o.v. het afstammelingenrapport dat is opgemaakt op basis van de eerste 4 jaargangen van deze hengst(en). Neem daarom voor deze hengsten het afstammelingenrapport erbij.
5. Bij (gemiddelde) stokmaat in het overzichten is geen splitsing aangebracht in kleine en grote maat.

Voor de toekomst is het bedoeling om alle gegevens van hengsten digitaal bij elkaar te brengen. Concreet betekent dit het samenvoegen van de informatie uit het hengstenboek met de lineaire scoringsgegevens, omdat hierdoor ook de gegevens van de hengst zelf (zoals stokmaat, %GW, afstamming etc), het moederrapport, cijfers verrichtingen en het afstammelingenrapport kunnen worden gekoppeld aan de uitkomsten van de lineaire scores.

Het programma voor het opslaan en analyseren van lineaire scores is vrij recent ontwikkeld. Het zal continu worden aangevuld met nieuwe registraties. Ook zal het programma doorontwikkeld worden, zodat we de informatie vanuit de lineaire scores optimaal kunnen benutten. Vragen, tips en/of verbetervoorstellen zijn vanzelfsprekend altijd welkom.

De gehele informatie over Lineaire Scores komt binnenkort beschikbaar via de website en kan worden gedownload of geprint. Degene die daartoe niet de mogelijkheid heeft, kan via het stamboekbureau tegen een vergoeding een afschrift ontvangen.

Tot slot wil het bestuur een ieder bedanken die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze gegevens. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Lex Cornelius die met veel enthousiasme, tijd en energie er als kartrekker voor heeft gezorgd dat de gegevens in deze vorm beschikbaar zijn gekomen.

Namens het hoofdbestuur,

Herbert Hoedemakers



Overzicht lineaire score formulieren – oude stijl (1999 t/m 2004)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	285	921	119	1325
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	0	0	0	0
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	0	0	0	0
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,18	1,42	1,48	997

Ontwikkeling	1 goed	1301	Rug	31 goed	869	Achterbenen stand	61 goed	884
	2 voldoende	155		32 lang	202		62 steil	145
	3 matig	18		33 week	322		63 sabelbenig	268
Mond	4 goed	1300	Lendenen	34 strak	51	Koten	64 koehakkig	71
	5 afwijkend	5		35 goed	940		65 goed	1049
Type	6 goed	1140	Croupe	36 armspied	390	Hoeven	66 kort	72
	7 voldoende	282		37 bol	89		67 week	127
	8 eenvoudig	92		38 goed	1135		68 steil gebroken voetas	123
	9 vierkant	8		39 kort	269		69	12
	10 hoogbenig	17		40 dakvormig	77		70 goed	1134
Hoofd	11 beknopt	14	Broekspier	41 recht	8	Kwaliteit beenwerk	71 klein	54
	12 goed	1315		42 sterk hellend	96		72 plat	121
	13 grof	104		43 goed	978		73 smal	90
	14 krom	1		44 voldoende	383		74 ongelijk	35
Nek	15 lang	138	Voorbenen bouw	45 kort	84	Ontwikkeling beenwerk	75 goed	956
	16 goed	1145		46 goed	1003		76 voldoende	403
Hals	17 kort	258	Voorbenen stand	47 steil	123	Stap	77 voos	35
	18 goed	955		48 voldoende	110		78 goed	726
	19 zwaar	58		49 lang pijpbeen	37		79 voldoende	448
	20 diep uit borst	154		50 bokbenig ingesnoerde knie	24		80 teer	201
	21 armspied	225		51	79		81 goed	716
Schoft	22 onderhals	110	Achterbenen bouw	52 goed	828	Draf	82 voldoende	477
	23 kort	164		53 onderstaand	208		83 matig krachtig	112
	24 goed	987		54 toontredend	145		84 kort	132
	25 voldoende	288		55 Frans	265		85 onregelmatig	4
Schouder	26 plat	138		56 goed	1003		86 goed	670
	27 kort	128		57 lang ingetrokken pijp	287		87 voldoende	371
	28 goed	1045		58	54		88 matig krachtig	415
	29 steil	419		59 bemerkte knie bemerkte sprong			89 kort	133
	30 kort	20		60	19		90 onregelmatig	12

Overzicht lineaire score formulieren - alle pony's (2005 t/m 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	551	1012	108	1671
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	1471	14	0	1485
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	117	1459	49	1625
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,20	1,42	1,48	1374





Overzicht lineaire score formulieren - alle pony's (2005 t/m 2012)

Beeld van de spreiding:

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek	5	295	767	356	203	37	7	1		vierkant
New-Forest-ras	veel	13	277	570	273	333	134	62	9		weinig
Hoofd	sprekend	9	210	470	300	439	172	63	8		eenvoudig
Hoofd-Hals	licht		25	219	212	648	353	189	21	4	zwaar
Halslengte	lang	2	41	274	283	716	209	125	18	1	kort
Halsbespiering	zwaar	3	66	289	312	680	156	135	27	3	arm
Halsrichting	vertikaal		81	462	527	467	74	46	12		horizontaal
Schofthoogte	hoog	5	112	437	367	521	135	85	9		laag
Schoftlengte	lang		47	296	256	539	319	194	20		kort
Schouderligging	schuin	1	50	275	226	515	326	214	60	4	steil
Verloop rug	strak		5	16	25	939	426	209	45	4	week
Verloop lendenen	strak	2	17	113	235	1077	130	83	12	1	week
Kruisligging	hellend	3	89	500	474	549	33	18	5		recht
Kruislengte	lang	1	36	155	179	728	314	228	26	2	kort
Broekspierlengte	lang	1	78	341	239	637	214	135	25	1	kort
Stand voorbeen	bokbenig		2	6	22	1392	187	53	3		hol
Stand achterbeen	sabelbenig		43	313	402	735	110	52	10	1	recht
Kootstand voorbeen	week	1	23	81	170	1108	169	108	11		steil
Kootstand achterbeen	week	1	4	34	123	1340	119	43	7		steil
Hoefvorm	breed	1	22	185	325	750	209	129	43	3	smal
Verzenen	hoog		9	84	144	880	275	206	70	2	laag
Kwaliteit beenwerk	hard	3	153	553	305	488	111	48	8		voos
Omvang beenwerk	teer	3	58	256	349	865	87	45	4		zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend	2	19	83	199	853	280	200	24		frans
Stapcorrectheid (A)	wijd	4	33	121	220	1085	106	82	12		nauw
Stapruimte	lang		68	318	344	615	189	121	12		kort
Drafruimte	lang	2	116	395	345	442	198	150	22		kort
Drafsouplesse	veel	6	123	371	248	385	217	257	62	1	weinig
Drafracht	veel	8	139	286	196	372	244	283	135	7	weinig
Drafhouding	dragend	4	133	303	222	487	229	231	56	5	duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Aladin (2005 t/m 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	9	18	1	28
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	21	2	0	23
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	0	27	0	27
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,36	1,42	1,47	24





Overzicht lineaire score formulieren - Aladin (2005 t/m 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		6	14	5	3					vierkant
New-Forest-ras	veel		3	13	3	5	1	3			weinig
Hoofd	sprekend		2	9	4	7	6				eenvoudig
Hoofd-Hals	licht			10	4	9	3	2			zwaar
Halslengte	lang			3	6	12	3	4			kort
Halsbespiering	zwaar			3	6	13	2	3	1		arm
Halsrichting	vertikaal			11	8	6	2		1		horizontaal
Schofthoogte	hoog	1	2	8	5	10	1	1			laag
Schoftlengte	lang		1	3	7	12	4	1			kort
Schouderligging	schuin		2	1	2	11	8	4			steil
Verloop rug	strak					9	11	7	1		week
Verloop lendenen	strak			1	2	22		3			week
Kruisligging	hellend		1	11	4	11	1				recht
Kruislengte	lang		1	1	2	11	7	6			kort
Broekspierlengte	lang		1	6	2	9	4	6			kort
Stand voorbeen	bokbenig					26	2				hol
Stand achterbeen	sabelbenig		1	4	10	12	1				recht
Kootstand voorbeen	week		2	3	3	18	1	1			steil
Kootstand achterbeen	week		1		1	24	2				steil
Hoefvorm	breed			5	6	12	3	2			smal
Verzenen	hoog			2	1	16	2	3	4		laag
Kwaliteit beenwerk	hard		3	11	3	9	1	1			voos
Omvang beenwerk	teer	1	1	2	7	16	1				zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend		1	3	4	17	2	1			frans
Stapcorrectheid (A)	wijd	1			2	18	5	2			nauw
Stapruimte	lang			7	8	8	2	3			kort
Drafruimte	lang		1	10	3	8	4	2			kort
Drafsouplesse	veel			10	1	9	4	3	1		weinig
Drafracht	veel		3	5		10	6	3	1		weinig
Drafhouding	dragend		1	6	3	14	2	1	1		duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Arenberg's Maurits (2005 t/m 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	3	20	2	25
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	24	0	0	24
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	1	24	0	25
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,22	1,35	1,48	19





Overzicht lineaire score formulieren - Arenberg's Maurits (2005 t/m 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		5	10	2	7	1				vierkant
New-Forest-ras	veel		7	5	3	3	4	3			weinig
Hoofd	sprekend	1	3	10	4	6	1				eenvoudig
Hoofd-Hals	licht			5	3	13	3	1			zwaar
Halslengte	lang		1	3	4	14	3				kort
Halsbespiering	zwaar			4	3	13	5				arm
Halsrichting	vertikaal			5	8	8	2	2			horizontaal
Schofthoogte	hoog		2	3	8	7	3	2			laag
Schoftlengte	lang			1	7	11	2	4			kort
Schouderligging	schuin			4	6	6	3	5	1		steil
Verloop rug	strak				1	18	4	2			week
Verloop lendenen	strak			2	3	18	1		1		week
Kruisligging	hellend			2	9	14					recht
Kruislengte	lang			3	2	14	4	2			kort
Broekspierlengte	lang		1	6	5	7	5	1			kort
Stand voorbeen	bokbenig					25					hol
Stand achterbeen	sabelbenig			3	7	12	2	1			recht
Kootstand voorbeen	week			1	1	19	1	3			steil
Kootstand achterbeen	week			1	3	18	2	1			steil
Hoefvorm	breed			1	7	11	4	2			smal
Verzenen	hoog		1	2	6	8	4	3	1		laag
Kwaliteit beenwerk	hard		1	8	9	6		1			voos
Omvang beenwerk	teer		1	4	3	14	3				zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend			1	1	11	7	5			frans
Stapcorrectheid (A)	wijd				3	17	3	2			nauw
Stapruimte	lang		3	8	3	5	6				kort
Drafruimte	lang		2	10	4	6	1	1	1		kort
Drafsouplesse	veel		1	7	7	6	1	1	1	1	weinig
Drafkraft	veel		1	5	3	6	4	3	2	1	weinig
Drafhouding	dragend			7	6	5	4	2		1	duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Berkhof's Higgledy Piggledy (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	8	18	0	26
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	22	0	0	22
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	1	21	2	24
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,39	1,44	1,47	24





Overzicht lineaire score formulieren - Berkhof's Higgledy Piggledy (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		3	16	4	3					vierkant
New-Forest-ras	veel		2	10	3	8	2	1			weinig
Hoofd	sprekend		2	7	2	10	4	1			eenvoudig
Hoofd-Hals	licht			2	2	11	6	4		1	zwaar
Halslengte	lang			2	1	14	3	5	1		kort
Halsbespiering	zwaar	1		3	5	9	2	4		2	arm
Halsrichting	vertikaal		1	7	7	6	4	1			horizontaal
Schofthoogte	hoog		4	13	2	4		3			laag
Schoftlengte	lang		1	5	4	7	6	2	1		kort
Schouderligging	schuin		1	5	1	6	8	5			steil
Verloop rug	strak			2		19	4	1			week
Verloop lendenen	strak			2	2	13	5	4			week
Kruisligging	hellend		3	10	5	7			1		recht
Kruislengte	lang			3	2	10	5	6			kort
Broekspierlengte	lang		2	9	5	6	2	1	1		kort
Stand voorbeen	bokbenig					22	3	1			hol
Stand achterbeen	sabelbenig			5	4	16	1				recht
Kootstand voorbeen	week		2		1	17	4	1	1		steil
Kootstand achterbeen	week				2	21	2		1		steil
Hoefvorm	breed			3	3	17		2	1		smal
Verzenen	hoog			5	3	13	4	1			laag
Kwaliteit beenwerk	hard		4	10	5	6	1				voos
Omvang beenwerk	teer			6	5	14			1		zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend			1	3	13	5	4			frans
Stapcorrectheid (A)	wijd			1		23	1		1		nauw
Stapruimte	lang		1	7	4	8	3	3			kort
Drafruimte	lang		2	7	2	6	4	4			kort
Drafsouplesse	veel		4	8	1	6	3	3			weinig
Drafracht	veel		8	3	2	3	4	5			weinig
Drafhouding	dragend		4	7	1	4	3	6			duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Brandy XIII (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	15	28	1	44
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	40	1	0	41
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	9	30	2	41
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,30	1,42	1,47	44





Overzicht lineaire score formulieren - Brandy XIII (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		10	18	10	4	1	1			vierkant
New-Forest-ras	veel		8	14	10	7	5				weinig
Hoofd	sprekend	1	3	10	12	5	9	4			eenvoudig
Hoofd-Hals	licht		1	3	3	14	11	9	2	1	zwaar
Halslengte	lang		1	7	8	16	7	5			kort
Halsbespiering	zwaar		2	10	9	15	5	3			arm
Halsrichting	vertikaal		1	15	12	12	3		1		horizontaal
Schofthoogte	hoog		5	7	12	12	6	2			laag
Schoftlengte	lang		2	8	7	10	11	6			kort
Schouderligging	schuin		2	11	10	11	5	2	3		steil
Verloop rug	strak				1	19	16	5	2		week
Verloop lendenen	strak			1	6	28	3	4	2		week
Kruisligging	hellend		1	13	13	15	1	1			recht
Kruislengte	lang		2	6	6	13	9	7	1		kort
Broekspierlengte	lang		2	18	4	10	6	2	1	1	kort
Stand voorbeen	bokbenig				1	33	7	3			hol
Stand achterbeen	sabelbenig		1	8	10	18	5	2			recht
Kootstand voorbeen	week		1	5	3	29	4	2			steil
Kootstand achterbeen	week			4	5	30	4	1			steil
Hoefvorm	breed			4	5	20	8	5	2		smal
Verzenen	hoog			5	7	17	3	8	4		laag
Kwaliteit beenwerk	hard	1	2	15	6	18		1			voos
Omvang beenwerk	teer		3	3	9	25	3				zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend		1	2	6	18	14	3			frans
Stapcorrectheid (A)	wijd				8	23	7	4	1		nauw
Stapruimte	lang		1	10	10	15	5	2			kort
Drafruimte	lang		2	6	10	12	9	4	1		kort
Drafsouplesse	veel	1		5	15	8	7	6	2		weinig
Drafracht	veel	1	1	7	5	11	9	6	4		weinig
Drafhouding	dragend		1	5	6	10	12	8	2		duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Brummerhoeve's Boss (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	4	21	7	32
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	31	0	0	31
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	2	25	3	30
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,36	1,43	1,47	32





Overzicht lineaire score formulieren - Brummerhoeve's Boss (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		3	11	10	5	2	1			vierkant
New-Forest-ras	veel	1	4	9	8	6	4				weinig
Hoofd	sprekend	1	3	7	5	8	4	4			eenvoudig
Hoofd-Hals	licht			1	9	12	8	2			zwaar
Halslengte	lang			3	8	12	6	2	1		kort
Halsbespiering	zwaar		1	5	3	11	7	4	1		arm
Halsrichting	vertikaal		1	6	12	11	1	1			horizontaal
Schofthoogte	hoog		2	10	10	7	2		1		laag
Schoftlengte	lang		1	7	5	10	4	4	1		kort
Schouderligging	schuin		1	5	2	8	7	6	3		steil
Verloop rug	strak					17	10	5			week
Verloop lendenen	strak				7	20	1	3	1		week
Kruisligging	hellend		2	8	8	13		1			recht
Kruislengte	lang		1	3	3	11	8	6			kort
Broekspierlengte	lang		3	7	2	10	6	4			kort
Stand voorbeen	bokbenig				1	24	3	3			hol
Stand achterbeen	sabelbenig		1	5	9	13	1	3			recht
Kootstand voorbeen	week			2	3	25	1	1			steil
Kootstand achterbeen	week			2	2	25	2	1			steil
Hoefvorm	breed			2	4	13	8	3	2		smal
Verzenen	hoog		2			17	6	5	2		laag
Kwaliteit beenwerk	hard		2	10	9	5	5	1			voos
Omvang beenwerk	teer		1	6	10	12	1	1			zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend		1	1	2	18	6	4			frans
Stapcorrectheid (A)	wijd		1		3	26	1		1		nauw
Stapruimte	lang		1	9	6	11	3	2			kort
Drafruimte	lang		5	8	4	7	5	3			kort
Drafsouplesse	veel		5	8	6	6	4	3			weinig
Drafkraft	veel	1	4	5	4	5	7	4	2		weinig
Drafhouding	dragend	1	4	5	4	10	4	2	2		duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Burley Phantom (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	13	25	1	39
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	36	0	0	36
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	3	35	0	38
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,30	1,42	1,47	30





Overzicht lineaire score formulieren - Burley Phantom (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		6	18	10	5					vierkant
New-Forest-ras	veel		5	17	6	8	2	1			weinig
Hoofd	sprekend	1	3	12	6	12	5				eenvoudig
Hoofd-Hals	licht			3	4	16	8	6	2		zwaar
Halslengte	lang		1	4	5	14	7	6	2		kort
Halsbespiering	zwaar		1	9	8	15	4	1	1		arm
Halsrichting	vertikaal			11	14	12	2				horizontaal
Schofthoogte	hoog		1	8	9	15	4	2			laag
Schoftlengte	lang		1	5	7	11	9	6			kort
Schouderligging	schuin		1	12	8	12	3	1	2		steil
Verloop rug	strak					22	9	6	2		week
Verloop lendenen	strak		1	3	6	22	5	2			week
Kruisligging	hellend			9	16	14					recht
Kruislengte	lang		2	1	3	23	8	2			kort
Broekspierlengte	lang		3	8	9	14	3	2			kort
Stand voorbeen	bokbenig				1	32	5	1			hol
Stand achterbeen	sabelbenig		2	12	8	16	1				recht
Kootstand voorbeen	week		1		10	22	4	2			steil
Kootstand achterbeen	week			1	5	31	2				steil
Hoefvorm	breed			5	6	16	8	3	1		smal
Verzenen	hoog			1	3	21	10	3	1		laag
Kwaliteit beenwerk	hard		2	13	5	13	4	1			voos
Omvang beenwerk	teer		2	7	13	13	3	1			zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend			1	2	21	8	7			frans
Stapcorrectheid (A)	wijd		2		6	20	4	5	2		nauw
Stapruimte	lang		1	5	14	12	2	4	1		kort
Drafruimte	lang		3	10	11	10	3	2			kort
Drafsouplesse	veel		4	7	11	8	4	2	3		weinig
Drafkraft	veel		6	8	7	8	2	4	3	1	weinig
Drafhouding	dragend		2	6	9	11	6	3	2		duwend

Overzicht lineaire score formulieren - De Mensinghe's Rinaldo (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	17	24	1	42
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	34	2	0	36
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	1	38	1	40
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,38	1,43	1,48	30





Overzicht lineaire score formulieren - De Mensinghe's Rinaldo (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		6	15	13	6	2				vierkant
New-Forest-ras	veel		5	16	7	7	5	1	1		weinig
Hoofd	sprekend	1	3	10	9	12	7				eenvoudig
Hoofd-Hals	licht			1	3	23	10	3	2		zwaar
Halslengte	lang			4	9	18	7	4			kort
Halsbespiering	zwaar		2	5	13	16	2	4			arm
Halsrichting	vertikaal		1	14	16	10	1				horizontaal
Schofthoogte	hoog		1	15	11	11	2	2			laag
Schoftlengte	lang			7	7	13	13	2			kort
Schouderligging	schuin		1	3	7	15	12	4			steil
Verloop rug	strak					26	12	4			week
Verloop lendenen	strak			1	3	34	1	3			week
Kruisligging	hellend			12	17	12	1				recht
Kruislengte	lang				3	28	6	5			kort
Broekspierlengte	lang		1	3	6	14	13	4	1		kort
Stand voorbeen	bokbenig					40	2				hol
Stand achterbeen	sabelbenig			6	11	21	3	1			recht
Kootstand voorbeen	week			1	6	27	6	2			steil
Kootstand achterbeen	week				1	39	2				steil
Hoefvorm	breed		1	7	7	19	7	1			smal
Verzenen	hoog			3	4	24	7	3	1		laag
Kwaliteit beenwerk	hard		3	11	12	10	6				voos
Omvang beenwerk	teer		1	4	21	11	4	1			zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend			1	2	24	10	5			frans
Stapcorrectheid (A)	wijd	1		1	5	30	3	2			nauw
Stapruimte	lang		1	5	11	18	4	3			kort
Drafruimte	lang			9	17	10	3	3			kort
Drafsouplesse	veel			11	8	11	4	8			weinig
Drafracht	veel			10	10	9	3	8	2		weinig
Drafhouding	dragend		2	8	7	13	5	5	2		duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Hoppenhof's Shardon (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	20	36	1	57
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	53	0	0	53
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	3	53	1	57
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,30	1,43	1,48	44





Overzicht lineaire score formulieren - Hoppenhof's Shardon (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		7	28	12	6	4				vierkant
New-Forest-ras	veel		6	22	15	11	1	2			weinig
Hoofd	sprekend		5	23	9	13	7				eenvoudig
Hoofd-Hals	licht		1	5	7	27	10	7			zwaar
Halslengte	lang			3	7	29	8	8	2		kort
Halsbespiering	zwaar		2	7	12	31	2	2	1		arm
Halsrichting	vertikaal		2	14	20	19	2				horizontaal
Schofthoogte	hoog	1	1	16	9	20	6	4			laag
Schoftlengte	lang			7	5	24	9	12			kort
Schouderligging	schuin			8	8	14	14	11	2		steil
Verloop rug	strak			1		37	12	7			week
Verloop lendenen	strak		1	6	7	40	3				week
Kruisligging	hellend		4	14	21	17	1				recht
Kruislengte	lang			7	6	28	10	5	1		kort
Broekspierlengte	lang		1	9	4	25	11	7			kort
Stand voorbeen	bokbenig				1	50	4	1	1		hol
Stand achterbeen	sabelbenig			12	14	20	8	3			recht
Kootstand voorbeen	week			2	7	40	5	3			steil
Kootstand achterbeen	week			1	3	48	4	1			steil
Hoefvorm	breed			8	15	28	3	3			smal
Verzenen	hoog			1	5	28	12	8	3		laag
Kwaliteit beenwerk	hard		3	18	14	20	1	1			voos
Omvang beenwerk	teer		1	11	15	23	5	1			zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend		1	5	3	32	10	6			frans
Stapcorrectheid (A)	wijd			4	11	35	5	1	1		nauw
Stapruimte	lang		2	14	8	21	4	6			kort
Drafruimte	lang		3	12	13	15	7	7			kort
Drafsouplesse	veel		5	10	9	15	7	11			weinig
Drafkracht	veel		7	8	9	11	8	12	2		weinig
Drafhouding	dragend		7	10	10	15	6	9			duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Jasper (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	9	16	1	26
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	23	0	0	23
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	2	24	0	26
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,27	1,40	1,47	21





Overzicht lineaire score formulieren - Jasper (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		3	14	6	3					vierkant
New-Forest-ras	veel		4	8	5	9					weinig
Hoofd	sprekend		5	8	4	6	3				eenvoudig
Hoofd-Hals	licht			5	6	8	6	1			zwaar
Halslengte	lang		1	2	6	12	2	3			kort
Halsbespiering	zwaar		1	3	10	8	2	2			arm
Halsrichting	vertikaal		1	7	11	6		1			horizontaal
Schofthoogte	hoog		2	6	6	6	3	3			laag
Schoftlengte	lang		1	3	7	8	4	3			kort
Schouderligging	schuin			4	6	6	5	5			steil
Verloop rug	strak			1		10	10	4	1		week
Verloop lendenen	strak			3	1	16	3	3			week
Kruisligging	hellend		4	4	9	9					recht
Kruislengte	lang		1	4	3	10	6	2			kort
Broekspierlengte	lang		1	5	5	12	3				kort
Stand voorbeen	bokbenig			1		22	2	1			hol
Stand achterbeen	sabelbenig			7	7	9	2				recht
Kootstand voorbeen	week			2	1	17	3	2	1		steil
Kootstand achterbeen	week			1	3	22					steil
Hoefvorm	breed		1		6	13	3	3			smal
Verzenen	hoog			4	3	13	3	2	1		laag
Kwaliteit beenwerk	hard		2	12	7	4	1				voos
Omvang beenwerk	teer		1	2	8	14		1			zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend			2	3	13	2	5			frans
Stapcorrectheid (A)	wijd			11	2	13					nauw
Stapruimte	lang		2	6	5	10	2	1			kort
Drafruimte	lang			7	9	7	1	1	1		kort
Drafsouplesse	veel		2	6	4	7	3	1	3		weinig
Drafracht	veel		2	4	5	6	2	1	6		weinig
Drafhouding	dragend		1	5	6	6	2	4	2		duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Justice H.R. (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	23	54	2	79
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	69	0	0	69
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	1	69	4	74
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,33	1,43	1,48	70





Overzicht lineaire score formulieren - Justice H.R. (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		28	29	19	3					vierkant
New-Forest-ras	veel		16	30	13	10	8	1	1		weinig
Hoofd	sprekend		9	21	13	26	3	5	2		eenvoudig
Hoofd-Hals	licht		3	11	15	32	11	7			zwaar
Halslengte	lang		5	13	9	36	12	3	1		kort
Halsbespiering	zwaar		1	16	18	28	7	6	3		arm
Halsrichting	vertikaal		3	28	19	24	2	3			horizontaal
Schofthoogte	hoog		8	21	16	27	2	5			laag
Schoftlengte	lang		6	13	12	30	13	5			kort
Schouderligging	schuin		4	13	11	31	11	4	5		steil
Verloop rug	strak					47	25	4	2	1	week
Verloop lendenen	strak			7	8	52	6	5		1	week
Kruisligging	hellend		6	24	20	23	4	1	1		recht
Kruislengte	lang		2	10	6	36	15	6	4		kort
Broekspierlengte	lang		2	27	9	26	10	3	2		kort
Stand voorbeen	bokbenig					68	8	3			hol
Stand achterbeen	sabelbenig		1	15	16	40	1	4	2		recht
Kootstand voorbeen	week		3	6	9	53	5	3			steil
Kootstand achterbeen	week			3	7	63	5		1		steil
Hoefvorm	breed		1	13	22	32	8	2			smal
Verzenen	hoog			1	3	55	5	9	6		laag
Kwaliteit beenwerk	hard		4	29	16	24	3	2	1		voos
Omvang beenwerk	teer		2	14	16	41	5	1			zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend			7	13	35	14	7	1		frans
Stapcorrectheid (A)	wijd			5	7	59	2	5	1		nauw
Stapruimte	lang		3	12	18	27	13	5	1		kort
Drafruimte	lang	1	12	23	19	16	3	5			kort
Drafsouplesse	veel	1	14	20	13	15	7	8	1		weinig
Drafracht	veel	2	11	19	12	13	11	5	6		weinig
Drafhouding	dragend	1	13	17	13	17	9	7	2		duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Kantje's Armando (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	7	12	1	20
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	17	0	0	17
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	1	20	0	21
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,40	1,45	1,48	18





Overzicht lineaire score formulieren - Kantje's Armando (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		4	10	4	2					vierkant
New-Forest-ras	veel		3	6	2	4	4	1			weinig
Hoofd	sprekend		2	6	4	5	3				eenvoudig
Hoofd-Hals	licht			1	2	8	4	5			zwaar
Halslengte	lang			5	1	9	3	2			kort
Halsbespiering	zwaar			4	4	11		1			arm
Halsrichting	vertikaal		1	9	4	4	1	1			horizontaal
Schofthoogte	hoog		2	5	6	3	2	2			laag
Schoftlengte	lang		2	5		6	4	3			kort
Schouderligging	schuin		2	3		8	3	4			steil
Verloop rug	strak					12	3	5			week
Verloop lendenen	strak			3	7	10					week
Kruisligging	hellend			6	6	7	1				recht
Kruislengte	lang			2	4	9	2	3			kort
Broekspierlengte	lang			3	1	6	3	7			kort
Stand voorbeen	bokbenig					15	1	1			hol
Stand achterbeen	sabelbenig			4	2	12	1	1			recht
Kootstand voorbeen	week			1		13	3	3			steil
Kootstand achterbeen	week			1		16	2	1			steil
Hoefvorm	breed			4	2	11	1	2			smal
Verzenen	hoog			1	3	13	2	1			laag
Kwaliteit beenwerk	hard		2	9	1	4	3	1			voos
Omvang beenwerk	teer			4	5	9	1	1			zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend			3	3	12		2			frans
Stapcorrectheid (A)	wijd		2		3	13	1	1			nauw
Stapruimte	lang		1	3	4	9	1	2			kort
Drafruimte	lang			12	2	5	1				kort
Drafsouplesse	veel		1	7	6	4	1	1			weinig
Drafracht	veel		2	6	3	4	2	2	1		weinig
Drafhouding	dragend		1	5	4	6	3	1			duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Kantje's Ronaldo (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	15	30	0	45
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	38	1	0	39
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	2	42	0	44
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,30	1,43	1,47	38





Overzicht lineaire score formulieren - Kantje's Ronaldo (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		11	24	6	2	1		1		vierkant
New-Forest-ras	veel		6	15	10	7	5	2			weinig
Hoofd	sprekend		4	9	9	16	5	2			eenvoudig
Hoofd-Hals	licht			7	9	18	9	2			zwaar
Halslengte	lang	1	1	6	8	17	8	4			kort
Halsbespiering	zwaar		1	9	9	20	3	2	1		arm
Halsrichting	vertikaal		2	12	18	11		2			horizontaal
Schofthoogte	hoog		2	8	10	21	2	2			laag
Schoftlengte	lang		2	9	8	20	3	3			kort
Schouderligging	schuin		1	9	6	13	7	5	3	1	steil
Verloop rug	strak					27	12	5			week
Verloop lendenen	strak		1	1	9	29	3	1	1		week
Kruisligging	hellend		1	12	13	17	1	1			recht
Kruislengte	lang			8	9	20	3	4	1		kort
Broekspierlengte	lang		1	6	9	17	8	3	1		kort
Stand voorbeen	bokbenig					40	5				hol
Stand achterbeen	sabelbenig			14	11	15	4	1			recht
Kootstand voorbeen	week				6	30	5	3	1		steil
Kootstand achterbeen	week			1	2	40	2				steil
Hoefvorm	breed		1	7	15	17	2	3			smal
Verzenen	hoog			4	4	23	7	6	1		laag
Kwaliteit beenwerk	hard		5	21	5	11	2	1			voos
Omvang beenwerk	teer		5	14	6	15	4	1			zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend				5	20	11	9			frans
Stapcorrectheid (A)	wijd			4	4	35	1	1			nauw
Stapruimte	lang		1	6	10	22	5	1			kort
Drafruimte	lang		2	10	13	15	3	2			kort
Drafsouplesse	veel	1	4	11	4	15	2	8			weinig
Drafracht	veel		2	11	4	11	6	9	2		weinig
Drafhouding	dragend		2	10	6	13	3	10	1		duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Lamento III (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	10	21	1	32
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	31	0	0	31
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	3	28	1	32
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,34	1,45	1,48	28





Overzicht lineaire score formulieren - Lamento III (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		7	18	4	3					vierkant
New-Forest-ras	veel		3	13	7	7	2				weinig
Hoofd	sprekend		2	14	3	8	5				eenvoudig
Hoofd-Hals	licht		1	7		14	7	3			zwaar
Halslengte	lang			4	3	18	5	2			kort
Halsbespiering	zwaar		3	5	5	11	5	3			arm
Halsrichting	vertikaal		3	9	8	12					horizontaal
Schofthoogte	hoog		5	9	8	8	1	1			laag
Schoftlengte	lang		2	8	6	8	5	3			kort
Schouderligging	schuin		2	6	4	6	6	7	1		steil
Verloop rug	strak			1	2	16	8	5			week
Verloop lendenen	strak	1		9	3	17	2				week
Kruisligging	hellend		2	13	3	12	2				recht
Kruislengte	lang			5	6	13	5	3			kort
Broekspierlengte	lang		4	5	5	11	4	2	1		kort
Stand voorbeen	bokbenig				2	24	4	2			hol
Stand achterbeen	sabelbenig			6	5	20	1				recht
Kootstand voorbeen	week			2	4	18	4	4			steil
Kootstand achterbeen	week				4	23	2	3			steil
Hoefvorm	breed			1	8	9	5	8		1	smal
Verzenen	hoog			2	5	18	3	2	2		laag
Kwaliteit beenwerk	hard		4	15	4	8		1			voos
Omvang beenwerk	teer		2	3	7	18	1	1			zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend				6	11	6	9			frans
Stapcorrectheid (A)	wijd			1	1	28		1			nauw
Stapruimte	lang		1	10	2	13		6			kort
Drafruimte	lang		5	9	3	6	3	6			kort
Drafsouplesse	veel		6	7	4	5	3	7			weinig
Drafracht	veel		6	6	6	4	3	3	4		weinig
Drafhouding	dragend		5	8	3	7	2	6	1		duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Make My Day (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	7	19	1	27
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	23	0	0	23
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	2	24	1	27
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,23	1,41	1,48	26





Overzicht lineaire score formulieren - Make My Day (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		4	13	4	3	3				vierkant
New-Forest-ras	veel		3	8	5	6	5				weinig
Hoofd	sprekend		4	9	4	6	4				eenvoudig
Hoofd-Hals	licht			3	1	13	7	3			zwaar
Halslengte	lang			5	4	15	3				kort
Halsbespiering	zwaar		1	7	3	6	6	4			arm
Halsrichting	vertikaal		1	9	11	5	1				horizontaal
Schofthoogte	hoog		1	6	9	7	4				laag
Schoftlengte	lang			5	5	7	5	5			kort
Schouderligging	schuin			3	1	12	6	4	1		steil
Verloop rug	strak				1	22	2	2			week
Verloop lendenen	strak			1	7	17	2				week
Kruisligging	hellend		1	10	10	6					recht
Kruislengte	lang			1	3	14	5	3	1		kort
Broekspierlengte	lang			5	1	17	2	2			kort
Stand voorbeen	bokbenig					24	1	2			hol
Stand achterbeen	sabelbenig			7	3	15	1	1			recht
Kootstand voorbeen	week				1	18	3	4	1		steil
Kootstand achterbeen	week				3	20	2	2			steil
Hoefvorm	breed			1	2	13		10	1		smal
Verzenen	hoog			5	4	16	1	1			laag
Kwaliteit beenwerk	hard		1	10	5	9	2				voos
Omvang beenwerk	teer		1	5	6	12	1	2			zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend				1	14	6	4	2		frans
Stapcorrectheid (A)	wijd			3	2	21		1			nauw
Stapruimte	lang		2	4	6	10	2	3			kort
Drafruimte	lang		1	4	4	12	5	1			kort
Drafsouplesse	veel			7	4	7	4	4	1		weinig
Drafracht	veel			3	2	11	5	5	1		weinig
Drafhouding	dragend			3	3	11	4	6			duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Marnehoeve's Everest (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	5	23	2	30
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	29	0	0	29
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	3	25	1	29
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,35	1,44	1,48	30





Overzicht lineaire score formulieren - Marnehoeve's Everest (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		8	17	1	2	2				vierkant
New-Forest-ras	veel		9	8	7	5	1				weinig
Hoofd	sprekend		5	10	5	7	3				eenvoudig
Hoofd-Hals	licht			3	3	11	9	3		1	zwaar
Halslengte	lang			6	5	14		4	1		kort
Halsbespiering	zwaar		1	9	4	11	1	3	1		arm
Halsrichting	vertikaal		3	11	11	2	1	1	1		horizontaal
Schofthoogte	hoog		5	10	5	7	3				laag
Schoftlengte	lang		1	13	3	8	1	4			kort
Schouderligging	schuin			7	7	8	5	3			steil
Verloop rug	strak			1	1	19	8	1			week
Verloop lendenen	strak			6	7	12	4	1			week
Kruisligging	hellend		3	7	9	11					recht
Kruislengte	lang	1	1	6		15	5	2			kort
Broekspierlengte	lang		3	10	6	10			1		kort
Stand voorbeen	bokbenig			1		26	3				hol
Stand achterbeen	sabelbenig			11	3	12	2	2			recht
Kootstand voorbeen	week			4	1	21	2	2			steil
Kootstand achterbeen	week				1	25	3	1			steil
Hoefvorm	breed			4	7	12	2	1	3		smal
Verzenen	hoog		1	2		15	5	7			laag
Kwaliteit beenwerk	hard		2	8	5	8	3	2	2		voos
Omvang beenwerk	teer		1	4	3	19	2	1			zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend			2	4	10	6	7			frans
Stapcorrectheid (A)	wijd			2	1	24	1	1			nauw
Stapruimte	lang		2	3	10	9	3	3			kort
Drafruimte	lang		4	7	3	7	4	4	1		kort
Drafsouplesse	veel		4	7	3	7	5	3	1		weinig
Drafracht	veel	1	5	2	3	7	5	4	2	1	weinig
Drafhouding	dragend		5	3	2	11	5	4			duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Meonbury Peter Rabbit (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	7	15	1	23
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	22	0	0	22
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	1	22	0	23
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,32	1,43	1,48	22





Overzicht lineaire score formulieren - Meonbury Peter Rabbit (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek	2	1	15	5						vierkant
New-Forest-ras	veel		3	11	2	5	1	1			weinig
Hoofd	sprekend		4	8	3	7	1				eenvoudig
Hoofd-Hals	licht		1	6		9	2	5			zwaar
Halslengte	lang		4	2	5	9	1	2			kort
Halsbespiering	zwaar		2	10	3	5	1	2			arm
Halsrichting	vertikaal		6	7	7	3					horizontaal
Schofthoogte	hoog		4	4	6	5	3	1			laag
Schoftlengte	lang		1	6	2	5	6	2	1		kort
Schouderligging	schuin		2	6	1	6	4	3	1		steil
Verloop rug	strak			1		10	7	4	1		week
Verloop lendenen	strak				2	15	2	2	1		week
Kruisligging	hellend		1	13	2	7					recht
Kruislengte	lang		1	3	2	9	4	3	1		kort
Broekspierlengte	lang			5	1	11	3	3			kort
Stand voorbeen	bokbenig					21		1			hol
Stand achterbeen	sabelbenig		3	5	4	9		2			recht
Kootstand voorbeen	week				3	17	1	2			steil
Kootstand achterbeen	week			2	2	17	1	1			steil
Hoefvorm	breed				2	15	5	1			smal
Verzenen	hoog			1	1	15	5	1			laag
Kwaliteit beenwerk	hard		3	8	2	8		2			voos
Omvang beenwerk	teer		1	3	4	15					zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend		1		3	15	3		1		frans
Stapcorrectheid (A)	wijd		2	1	4	15		1			nauw
Stapruimte	lang		2	4	2	13		2			kort
Drafruimte	lang		3	5		7	5	3			kort
Drafsouplesse	veel		3	4		9	3	3	1		weinig
Drafkraft	veel		3	2	1	9	4	2	2		weinig
Drafhouding	dragend		2	4	2	7	5	3			duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Mikel (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	4	15	1	20
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	20	0	0	20
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	2	16	1	19
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,37	1,46	1,48	18





Overzicht lineaire score formulieren - Mikel (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		2	7	5	6					vierkant
New-Forest-ras	veel	1	1	4	4	4	4	1	1		weinig
Hoofd	sprekend		3	4	3	5	2	3			eenvoudig
Hoofd-Hals	licht		3	4	2	6	1	3	1		zwaar
Halslengte	lang	1	3	3	3	5	2	2	1		kort
Halsbespiering	zwaar	1		3	4	8		2	2		arm
Halsrichting	vertikaal		2	8	4	5		1			horizontaal
Schofthoogte	hoog		4	5	2	7	2				laag
Schoftlengte	lang		1	4	5	5	4		1		kort
Schouderligging	schuin		1		3	6	7	3			steil
Verloop rug	strak				2	12	3	1	2		week
Verloop lendenen	strak			1	2	16			1		week
Kruisligging	hellend		5	9	5	1					recht
Kruislengte	lang			2	5	5	4	4			kort
Broekspierlengte	lang		1	6	1	10		1	1		kort
Stand voorbeen	bokbenig					18	2				hol
Stand achterbeen	sabelbenig		1	3	5	9		1	1		recht
Kootstand voorbeen	week	1		2	2	12	2	1			steil
Kootstand achterbeen	week	1	1	1	6	10		1			steil
Hoefvorm	breed		2	2	4	9	1	1	1		smal
Verzenen	hoog			1	1	10	3	1	4		laag
Kwaliteit beenwerk	hard		5	9	4	2					voos
Omvang beenwerk	teer		2	5	4	8	1				zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend			2	5	7	2	4			frans
Stapcorrectheid (A)	wijd			1	1	15	1	2			nauw
Stapruimte	lang		1	2	6	7	2	2			kort
Drafruimte	lang		1	5	6	3	4	1			kort
Drafsouplesse	veel		3	8	1	1	3	2	2		weinig
Drafracht	veel		1	8	1	2	1	5	2		weinig
Drafhouding	dragend		2	7	2	6	1	2			duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Nieuwmoeds Patrick (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	29	43	11	83
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	72	0	0	72
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	6	74	1	81
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,32	1,44	1,48	72





Overzicht lineaire score formulieren - Nieuwmoeds Patrick (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		10	52	11	5	3	2			vierkant
New-Forest-ras	veel		17	33	10	17	4	2			weinig
Hoofd	sprekend	1	8	27	19	21	5	2			eenvoudig
Hoofd-Hals	licht			13	15	31	19	5			zwaar
Halslengte	lang		3	18	16	34	8	4			kort
Halsbespiering	zwaar		6	17	17	32	8	3			arm
Halsrichting	vertikaal		4	21	30	24	3				horizontaal
Schofthoogte	hoog		6	30	23	17	6	1			laag
Schoftlengte	lang			16	17	22	19	9			kort
Schouderligging	schuin		2	25	12	24	10	9	1		steil
Verloop rug	strak				1	55	20	6	1		week
Verloop lendenen	strak			7	17	50	5	3	1		week
Kruisligging	hellend		1	24	32	24	1	1			recht
Kruislengte	lang		2	9	18	32	15	6			kort
Broekspierlengte	lang		2	18	10	36	9	7	1		kort
Stand voorbeen	bokbenig				1	73	7	2			hol
Stand achterbeen	sabelbenig			6	20	44	9	1	2		recht
Kootstand voorbeen	week			8	7	60	5	2	1		steil
Kootstand achterbeen	week			1	9	68	5				steil
Hoefvorm	breed			6	16	54	6	1			smal
Verzenen	hoog			3	4	43	18	12	3		laag
Kwaliteit beenwerk	hard		5	27	21	23	7				voos
Omvang beenwerk	teer		1	10	15	51	3	3			zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend			3	8	43	17	11	1		frans
Stapcorrectheid (A)	wijd			6	12	52	6	4	1		nauw
Stapruimte	lang		2	12	13	35	14	6	1		kort
Drafruimte	lang		6	19	13	21	13	11			kort
Drafsouplesse	veel	1	3	21	16	15	14	11	2		weinig
Drafkracht	veel	1	5	16	8	24	10	14	5		weinig
Drafhouding	dragend	1	8	15	13	21	9	12	4		duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Orchid's Tygo (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	8	15	1	24
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	23	0	0	23
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	3	18	3	24
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,33	1,42	1,48	21





Overzicht lineaire score formulieren - Orchid's Tygo (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		2	12	9	1					vierkant
New-Forest-ras	veel		1	12	7	3		1			weinig
Hoofd	sprekend		1	6	7	9		1			eenvoudig
Hoofd-Hals	licht			2	3	13	5	1			zwaar
Halslengte	lang			3	5	12	2	1	1		kort
Halsbespiering	zwaar		1	2	6	10	2	2	1		arm
Halsrichting	vertikaal			5	10	6	1	2			horizontaal
Schofthoogte	hoog		2	6	4	9	2	1			laag
Schoftlengte	lang			3	5	6	8	1	1		kort
Schouderligging	schuin		1	1	3	8	8	1	2		steil
Verloop rug	strak			1		19	3	1			week
Verloop lendenen	strak		1	1	1	18	2	1			week
Kruisligging	hellend		2	5	10	7					recht
Kruislengte	lang		1	2	4	10	4	2	1		kort
Broekspierlengte	lang			4	6	8	5	1			kort
Stand voorbeen	bokbenig				1	20	3				hol
Stand achterbeen	sabelbenig		1	4	12	7					recht
Kootstand voorbeen	week		1	2	4	13	3	1			steil
Kootstand achterbeen	week			1	2	19	2				steil
Hoefvorm	breed		1	1	4	15	2	1			smal
Verzenen	hoog					10	7	4	3		laag
Kwaliteit beenwerk	hard		1	4	10	8	1				voos
Omvang beenwerk	teer		1	1	4	12	5	1			zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend			1	3	16	2	2			frans
Stapcorrectheid (A)	wijd		1	3	7	9	2	2			nauw
Stapruimte	lang			10	9	4	1				kort
Drafruimte	lang		3	7	3	8	3				kort
Drafsouplesse	veel		2	5	6	3	3	3	2		weinig
Drafracht	veel		3	3	7	4	1	3	3		weinig
Drafhouding	dragend		2	6	5	6	2	2	1		duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Orlando (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	17	23	4	44
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	42	0	0	42
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	2	38	3	43
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,36	1,43	1,48	30





Overzicht lineaire score formulieren - Orlando (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		9	19	10	5	1				vierkant
New-Forest-ras	veel		8	9	5	15	4	3			weinig
Hoofd	sprekend		10	16	6	9	2		1		eenvoudig
Hoofd-Hals	licht		1	5	3	17	13	5			zwaar
Halslengte	lang		1	6	7	16	10	4			kort
Halsbespiering	zwaar			4	8	23	5	4			arm
Halsrichting	vertikaal		2	6	9	18	5	4			horizontaal
Schofthoogte	hoog		1	14	7	17	3	2			laag
Schoftlengte	lang		1	12	5	14	11	1			kort
Schouderligging	schuin			6	6	15	7	8	2		steil
Verloop rug	strak		2	2	1	34	3	2			week
Verloop lendenen	strak		2	6	8	25	3				week
Kruisligging	hellend		2	11	16	12	3				recht
Kruislengte	lang		2	6	3	17	8	8			kort
Broekspierlengte	lang		2	6	7	18	7	2	2		kort
Stand voorbeen	bokbenig				3	38	3				hol
Stand achterbeen	sabelbenig		1	9	9	15	8	2			recht
Kootstand voorbeen	week			4	4	32	3	1			steil
Kootstand achterbeen	week			1	3	39		1			steil
Hoefvorm	breed			6	13	13	4	4	3	1	smal
Verzenen	hoog			2	4	18	6	13	1		laag
Kwaliteit beenwerk	hard		2	18	11	11	1	1			voos
Omvang beenwerk	teer		7	11	12	14					zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend			2	4	16	12	8			frans
Stapcorrectheid (A)	wijd		2	6	8	24	1	3			nauw
Stapruimte	lang		4	6	10	15	4	5			kort
Drafruimte	lang		1	17	11	11	2	2			kort
Drafsouplesse	veel	1	5	7	9	16	2	3	1		weinig
Drafracht	veel		1	7	8	12	4	9	3		weinig
Drafhouding	dragend		5	5	10	10	7	5	2		duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Polsbury Pirelli (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	12	13	3	28
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	24	1	0	25
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	2	25	1	28
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,33	1,42	1,46	14





Overzicht lineaire score formulieren - Polsbury Pirelli (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		3	9	11	5					vierkant
New-Forest-ras	veel		3	10	9	2	3		1		weinig
Hoofd	sprekend		8	5	9	4	2				eenvoudig
Hoofd-Hals	licht			2	2	9	9	4	2		zwaar
Halslengte	lang		1		5	13	5	4			kort
Halsbespiering	zwaar		3	4	7	14					arm
Halsrichting	vertikaal		1	5	14	6		2			horizontaal
Schofthoogte	hoog			7	6	9	2	2	2		laag
Schoftlengte	lang			2	4	12	4	6			kort
Schouderligging	schuin			2	5	9	10		1	1	steil
Verloop rug	strak			1	2	16	8		1		week
Verloop lendenen	strak		1		5	19	2	1			week
Kruisligging	hellend	1	1	8	10	7	1				recht
Kruislengte	lang				3	15	5	4		1	kort
Broekspierlengte	lang			4	6	14	3	1			kort
Stand voorbeen	bokbenig					24	4				hol
Stand achterbeen	sabelbenig		2	3	12	9	1	1			recht
Kootstand voorbeen	week				6	17	4		1		steil
Kootstand achterbeen	week					28					steil
Hoefvorm	breed		1	2	3	9	8	3	2		smal
Verzenen	hoog			2	5	15	4	1	1		laag
Kwaliteit beenwerk	hard	1	2	9	6	8	1	1			voos
Omvang beenwerk	teer		1	7	14	5		1			zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend					21	5	1	1		frans
Stapcorrectheid (A)	wijd		3	2	1	19	1	1	1		nauw
Stapruimte	lang		2	4	6	10	4	2			kort
Drafruimte	lang		1	10	5	10	1	1			kort
Drafsouplesse	veel			7	4	4	4	8	1		weinig
Drafracht	veel			4	2	7	4	5	5	1	weinig
Drafhouding	dragend		2	4	7	5	3	4	3		duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Popping's Macho (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	15	10	0	25
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	16	0	0	16
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	2	22	2	26
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,40	1,44	1,46	7





Overzicht lineaire score formulieren - Popping's Macho (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		5	9	8	2	1				vierkant
New-Forest-ras	veel		3	5	5	8	2	2			weinig
Hoofd	sprekend		2	4	5	7	3	3	1		eenvoudig
Hoofd-Hals	licht			1	2	13	6	3			zwaar
Halslengte	lang			5	6	8	4	2			kort
Halsbespiering	zwaar		1	4	4	11	2	3			arm
Halsrichting	vertikaal		3	6	5	8	1	2			horizontaal
Schofthoogte	hoog		1	2	6	12	2	2			laag
Schoftlengte	lang		1	1	4	12	6	1			kort
Schouderligging	schuin			4	1	9	4	7			steil
Verloop rug	strak					16	4	3	2		week
Verloop lendenen	strak			5	4	14	1	1			week
Kruisligging	hellend		4	5	7	9					recht
Kruislengte	lang				3	7	7	7	1		kort
Broekspierlengte	lang		1	5	4	9	1	3	2		kort
Stand voorbeen	bokbenig			1	1	21	1	1			hol
Stand achterbeen	sabelbenig		2	4	8	8	2	1			recht
Kootstand voorbeen	week				3	17	3	1	1		steil
Kootstand achterbeen	week			1	1	22	1				steil
Hoefvorm	breed			1	1	13	8	1	1		smal
Verzenen	hoog			1	1	14	4	1	4		laag
Kwaliteit beenwerk	hard		6	7	3	5	2	2			voos
Omvang beenwerk	teer		3	8	2	12					zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend			1	2	10	6	4	2		frans
Stapcorrectheid (A)	wijd		2	3	6	13			1		nauw
Stapruimte	lang		1	5	4	8	2	4	1		kort
Drafruimte	lang		4	2	12	1	2	3	1		kort
Drafsouplesse	veel		3	4	4	5		7	2		weinig
Drafracht	veel		3	3	2	5	1	5	5	1	weinig
Drafhouding	dragend		2	4	6	9		2	2		duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Sander (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	8	16	2	26
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	24	0	0	24
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	2	23	0	25
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,32	1,43	1,48	26





Overzicht lineaire score formulieren - Sander (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek	1	2	7	7	8	1				vierkant
New-Forest-ras	veel		4	8	8	5	1				weinig
Hoofd	sprekend		1	9	3	7	4	2			eenvoudig
Hoofd-Hals	licht			3	5	7	10	1			zwaar
Halslengte	lang		2	3	4	13	4				kort
Halsbespiering	zwaar			4	10	9	1	2			arm
Halsrichting	vertikaal			3	12	10		1			horizontaal
Schofthoogte	hoog		3	5	10	6	2				laag
Schoftlengte	lang			5	5	9	5	2			kort
Schouderligging	schuin			3	3	10	6	4			steil
Verloop rug	strak					17	6	3			week
Verloop lendenen	strak			1	5	16	3	1			week
Kruisligging	hellend			9	5	9	3				recht
Kruislengte	lang		1	1	2	14	6	2			kort
Broekspierlengte	lang			4	3	11	6	2			kort
Stand voorbeen	bokbenig				2	18	5	1			hol
Stand achterbeen	sabelbenig			8	2	14		2			recht
Kootstand voorbeen	week				1	20	4	1			steil
Kootstand achterbeen	week					20	4	1	1		steil
Hoefvorm	breed		1	1	5	15	4				smal
Verzenen	hoog			1	3	11	10			1	laag
Kwaliteit beenwerk	hard		3	4	1	13	5				voos
Omvang beenwerk	teer			3	6	15	2				zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend			1	3	14	7	1			frans
Stapcorrectheid (A)	wijd		1	3	4	17	1				nauw
Stapruimte	lang			6	4	10	3	3			kort
Drafruimte	lang		1	3	7	6	7	2			kort
Drafsouplesse	veel		1	7	1	4	8	5			weinig
Drafracht	veel		2	3	3	7	5	6			weinig
Drafhouding	dragend			8	2	3	10	3			duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Sulaatik's Versace (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	8	11	1	20
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	14	0	0	14
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	0	17	1	18
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,39	1,44	1,47	10





Overzicht lineaire score formulieren - Sulaatik's Versace (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		4	11	3	1		1			vierkant
New-Forest-ras	veel	1	4	9	1	4	1				weinig
Hoofd	sprekend		2	6	4	6	1	1			eenvoudig
Hoofd-Hals	licht			1		8	8	3			zwaar
Halslengte	lang			2	7	9	1	1			kort
Halsbespiering	zwaar		3	3	7	5	1	1			arm
Halsrichting	vertikaal		2	5	6	6	1				horizontaal
Schofthoogte	hoog		1	4	6	6	1	1	1		laag
Schoftlengte	lang		1	4	3	8	3	1			kort
Schouderligging	schuin			5	4	8	1	2			steil
Verloop rug	strak					10	6	3	1		week
Verloop lendenen	strak		1		1	13	3	2			week
Kruisligging	hellend		1	8	6	4			1		recht
Kruislengte	lang		1	2	3	8	3	3			kort
Broekspierlengte	lang			7	5	7	1				kort
Stand voorbeen	bokbenig					19	1				hol
Stand achterbeen	sabelbenig			7	7	6					recht
Kootstand voorbeen	week			1	3	14		2			steil
Kootstand achterbeen	week				1	18		1			steil
Hoefvorm	breed	1		6	2	7	3		1		smal
Verzenen	hoog					11	3	5	1		laag
Kwaliteit beenwerk	hard		1	10	1	7		1			voos
Omvang beenwerk	teer			2	4	12	1	1			zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend			2	3	11	2	1	1		frans
Stapcorrectheid (A)	wijd			2	2	14	1	1			nauw
Stapruimte	lang			5	4	7	1	3			kort
Drafruimte	lang			7	4	3	3	2	1		kort
Drafsouplesse	veel			7	1	5	4	2	1		weinig
Drafracht	veel			6	2	3	5	3	1		weinig
Drafhouding	dragend			6	1	4	4	5			duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Valentino (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	20	35	4	59
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	51	1	0	52
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	6	50	0	56
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,35	1,43	1,48	56





Overzicht lineaire score formulieren - Valentino (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		12	33	10	4					vierkant
New-Forest-ras	veel	1	16	18	9	10	3	2			weinig
Hoofd	sprekend		6	28	7	14	3	1			eenvoudig
Hoofd-Hals	licht		1	15	5	18	11	8	1		zwaar
Halslengte	lang		1	19	10	21	4	3	1		kort
Halsbespiering	zwaar		3	9	16	21	4	6			arm
Halsrichting	vertikaal		2	20	18	14	2	2			horizontaal
Schofthoogte	hoog	1	1	18	14	12	8	4	1		laag
Schoftlengte	lang		3	11	8	19	9	7	2		kort
Schouderligging	schuin		2	13	7	18	11	6	2		steil
Verloop rug	strak			1	2	38	11	6	1		week
Verloop lendenen	strak			3	6	37	8	5			week
Kruisligging	hellend		5	22	14	18					recht
Kruislengte	lang		3	5	7	22	11	9	2		kort
Broekspierlengte	lang		4	16	9	21	4	5			kort
Stand voorbeen	bokbenig					48	8	3			hol
Stand achterbeen	sabelbenig		4	12	15	25	1	2			recht
Kootstand voorbeen	week			2	5	42	7	3			steil
Kootstand achterbeen	week				3	52	2	1	1		steil
Hoefvorm	breed			7	17	29	3	3			smal
Verzenen	hoog				6	29	9	12	3		laag
Kwaliteit beenwerk	hard		10	18	11	15	4	1			voos
Omvang beenwerk	teer		4	11	14	27	2	1			zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend		4	2	6	33	11	3			frans
Stapcorrectheid (A)	wijd			6	11	39	1	2			nauw
Stapruimte	lang		2	13	9	25	7	2	1		kort
Drafruimte	lang	1	4	14	5	21	6	7	1		kort
Drafsouplesse	veel	1	4	11	9	11	11	11	1		weinig
Drafracht	veel		4	13	5	15	7	13	2		weinig
Drafhouding	dragend		4	12	4	19	8	11		1	duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Vivienne's Vision of Freedom (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	10	28	3	41
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	40	0	0	40
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	2	37	2	41
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,24	1,35	1,46	37





Overzicht lineaire score formulieren - Vivienne's Vision of Freedom (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		5	17	10	9					vierkant
New-Forest-ras	veel	1	6	8	9	11	4	1	1		weinig
Hoofd	sprekend		6	11	8	12	4				eenvoudig
Hoofd-Hals	licht			13	13	9	4	2			zwaar
Halslengte	lang			7	5	24	4	1			kort
Halsbespiering	zwaar			4	6	13	12	5	1		arm
Halsrichting	vertikaal			13	10	14	2	2			horizontaal
Schofthoogte	hoog		1	11	15	10	4				laag
Schoftlengte	lang			6	7	15	10	3			kort
Schouderligging	schuin			4	6	13	10	5	3		steil
Verloop rug	strak			1		27	11	2			week
Verloop lendenen	strak			4	6	26	4	1			week
Kruisligging	hellend		1	9	8	19	2	2			recht
Kruislengte	lang			1	6	23	8	3			kort
Broekspierlengte	lang		2	5	6	21	6	1			kort
Stand voorbeen	bokbenig				1	33	6	1			hol
Stand achterbeen	sabelbenig			4	9	24	2	2			recht
Kootstand voorbeen	week		1	7	8	22	2	1			steil
Kootstand achterbeen	week			2	6	29	4				steil
Hoefvorm	breed		1	1	7	22	7	1	2		smal
Verzenen	hoog			3	8	24	5	1			laag
Kwaliteit beenwerk	hard			9	10	14	5	3			voos
Omvang beenwerk	teer			3	13	20	3	2			zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend		1	3	9	22	3	3			frans
Stapcorrectheid (A)	wijd				2	31	7	1			nauw
Stapruimte	lang			7	7	17	6	3	1		kort
Drafruimte	lang		2	9	6	15	3	4	2		kort
Drafsouplesse	veel		2	4	9	8	9	7	2		weinig
Drafracht	veel		2	3	6	10	8	9	3		weinig
Drafhouding	dragend			6	7	13	9	5	1		duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Wayland Cranberry (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	4	16	1	21
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	21	0	0	21
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	2	19	0	21
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,37	1,43	1,48	20





Overzicht lineaire score formulieren - Wayland Cranberry (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek	1	6	9	2	3					vierkant
New-Forest-ras	veel		6	7	1	7					weinig
Hoofd	sprekend		3	6	6	3	3				eenvoudig
Hoofd-Hals	licht			5	2	7	7				zwaar
Halslengte	lang			3	4	8	5	1			kort
Halsbespiering	zwaar			3	3	12	2	1			arm
Halsrichting	vertikaal		3	8	6	2	2				horizontaal
Schofthoogte	hoog		1	7	3	8	2				laag
Schoftlengte	lang		1	6	3	5	3	3			kort
Schouderligging	schuin		2	3	4	5	3	3	1		steil
Verloop rug	strak					6	8	5	2		week
Verloop lendenen	strak			1	1	14	4	1			week
Kruisligging	hellend		2	6	7	6					recht
Kruislengte	lang			3	1	8	5	4			kort
Broekspierlengte	lang		1	9	2	8	1				kort
Stand voorbeen	bokbenig					17	2	2			hol
Stand achterbeen	sabelbenig			5	4	11	1				recht
Kootstand voorbeen	week				1	16	1	1	2		steil
Kootstand achterbeen	week					18		1	2		steil
Hoefvorm	breed			5	5	6	4	1			smal
Verzenen	hoog				4	11	4	1	1		laag
Kwaliteit beenwerk	hard		1	8	5	6	1				voos
Omvang beenwerk	teer			2	3	13	1	1	1		zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend				4	12	4		1		frans
Stapcorrectheid (A)	wijd				3	15	2	1			nauw
Stapruimte	lang		1	4	7	7	1	1			kort
Drafruimte	lang		4	7	3	5	2				kort
Drafsouplesse	veel		4	8	3	3	2	1			weinig
Drafracht	veel		4	8	2	1	4	2			weinig
Drafhouding	dragend		3	9	2	4	2	1			duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Woodrow Carisbrooke (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	38	37	7	82
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	70	1	0	71
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	3	73	4	80
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,31	1,41	1,47	68





Overzicht lineaire score formulieren - Woodrow Carisbrooke (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		8	43	17	12	2				vierkant
New-Forest-ras	veel	2	10	30	16	13	8	3			weinig
Hoofd	sprekend	1	8	17	18	31	4	3			eenvoudig
Hoofd-Hals	licht		2	8	12	30	19	9	1	1	zwaar
Halslengte	lang		2	24	14	29	9	3	1		kort
Halsbespiering	zwaar		3	20	18	29	5	7			arm
Halsrichting	vertikaal		7	26	26	15	2	3	3		horizontaal
Schofthoogte	hoog		2	14	13	32	14	6	1		laag
Schoftlengte	lang			9	15	27	17	14			kort
Schouderligging	schuin	1	1	11	14	20	21	10	3	1	steil
Verloop rug	strak				2	39	33	5	3		week
Verloop lendenen	strak			4	7	58	9	4			week
Kruisligging	hellend		4	20	26	27	4		1		recht
Kruislengte	lang		4	6	9	36	12	12	3		kort
Broekspierlengte	lang		4	15	18	25	13	7			kort
Stand voorbeen	bokbenig				1	71	8	2			hol
Stand achterbeen	sabelbenig			9	21	40	9	3			recht
Kootstand voorbeen	week			1	4	52	17	8			steil
Kootstand achterbeen	week			2	7	58	14	1			steil
Hoefvorm	breed		1	3	8	37	16	14	3		smal
Verzenen	hoog		1	5	7	51	13	4	1		laag
Kwaliteit beenwerk	hard		6	26	13	27	6	4			voos
Omvang beenwerk	teer		1	9	9	54	7	1			zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend	1	2	6	12	46	11	4			frans
Stapcorrectheid (A)	wijd		2	4	15	55	4	2			nauw
Stapruimte	lang		3	16	21	25	7	7	3		kort
Drafruimte	lang		3	20	26	17	6	9	1		kort
Drafsouplesse	veel		4	20	12	22	6	15	3		weinig
Drafracht	veel		8	14	13	18	10	14	5		weinig
Drafhouding	dragend		10	11	12	24	12	11	2		duwend

Overzicht lineaire score formulieren - Young Winsome's Adrian (2005 tm 2012)

Pony's	Hengst	Merrie	Ruin	N=
	2	20	5	27
Mond	Correct	Afw	Afw > 5 mm	
	24	0	0	24
Conditie	Overcond.	Normaal	Schraal	
	0	23	2	25
Stokmaat	Min	Gem	Max	N=
	1,37	1,44	1,48	23



Overzicht lineaire score formulieren - Young Winsome's Adrian (2005 tm 2012)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Model	rechthoek		1	12	7	5	2				vierkant
New-Forest-ras	veel		1	8	3	6	6	3			weinig
Hoofd	sprekend			6	5	11	3	2			eenvoudig
Hoofd-Hals	licht			2	3	11	5	6			zwaar
Halslengte	lang			2	4	11	8	2			kort
Halsbespiering	zwaar			1	5	13	3	3	1	1	arm
Halsrichting	vertikaal			4	11	10	1	1			horizontaal
Schofthoogte	hoog		1	3	9	12	2				laag
Schoftlengte	lang			4	8	11	1	2	1		kort
Schouderligging	schuin			5	2	6	8	6			steil
Verloop rug	strak				1	16	5	4	1		week
Verloop lendenen	strak			3	5	16	2		1		week
Kruisligging	hellend		1	7	9	9		1			recht
Kruislengte	lang			1	1	11	9	4	1		kort
Broekspierlengte	lang		1	4	5	15	2				kort
Stand voorbeen	bokbenig					20	5	2			hol
Stand achterbeen	sabelbenig			4	10	9	2		2		recht
Kootstand voorbeen	week		1	2	3	15	5	1			steil
Kootstand achterbeen	week			1	3	17	5	1			steil
Hoefvorm	breed			4	7	11	3	1	1		smal
Verzenen	hoog				2	13	7	4	1		laag
Kwaliteit beenwerk	hard			7	5	8	6	1			voos
Omvang beenwerk	teer		1	6	6	13		1			zwaar
Stapcorrectheid (V)	toontredend			2	4	13	2	5	1		frans
Stapcorrectheid (A)	wijd		1		4	14	3	5			nauw
Stapruimte	lang			4	6	13	3	1			kort
Drafruimte	lang			3	5	9	5	3	2		kort
Drafsouplesse	veel		2	5	4	3	5	6	2		weinig
Drafracht	veel		3	3	2	4	5	4	6		weinig
Drafhouding	dragend		2	4	4	4	4	5	4		duwend